



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
OFICIUL FITOSANITAR TELEORMAN

Str. Libertății nr. 99,
Mun. Alexandria, 140009
Jud. Teleorman

T 0247315575
F 0247315575
w.w.w.anfdf.ro



Alexandria,
Nr. 203...../02.03.2020

CĂTRE,
PRIMĂRIA – toate

Autoritatea Națională Fitosanitară – Oficiul Fitosanitar Teleorman, conform prevederilor legislației în vigoare și reglementărilor comunitare în domeniu, reprezintă Autoritatea Națională Fitosanitară la nivel teritorial ce asigură respectarea legislației privind monitorizarea generală a teritoriului și monitorizări specifice a mai multor organisme dăunătoare de carantină.

Având în vedere faptul că pe teritoriul comunei dumneavoastră se cultivă cartof de consum și conform legislației naționale fitosanitare: O.G. nr. 136/2000 cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 563/2007, Ordinul Ministrului Agriculturii nr. 580/2007, Ordinul Ministrului Agriculturii nr. 698/2007, vă facem cunoscut faptul că **toti producători de cartof consum cu o suprafață de peste 0,5 ha sunt obligați să se înregistreze la Oficiul Fitosanitară Teleorman într-un registru oficial.**

Pentru înregistrare sunt necesare următoarele :

- Cartea de identitate / act constitutiv (după caz)
- Certificat de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului (persoane juridice)
- Cod fiscal (persoane juridice)
- Titlu de folosință (proprietate, arendă, închiriere, etc)
- Schiță de amplasare a culturii, suprafața

Conform exigentei specifice la pct. 16.5. din Secțiunea A II-a Anexei nr. IV din H.G. nr. 563/2007, cu modificările și completările ulterioare, **în momentul expedierii cartofului de consum pe teritoriul României și/sau în alt stat membru : numărul de înregistrare trebuie aplicat pe ambalaj sau în cazul cartofilor vrac, pe vehiculul care transportă tuberculi de cartof, pentru a se dovedi că aceștia au fost cultivați de un producător înregistrat oficial sau provin din depozite comune înregistrate oficial sau din centre de expediere localizate în zona de producție, indicând că tuberculi sunt liberi de *Ralstonia solanacearum* și că au fost respectate prevederile privind organismele dăunătoare *Sinchiitrium endobioticum* și *Calvibacter michiganensis* spp. *sepedonicus* după caz.**


Conform O.G. nr. 136 din 31 august 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările și completările ulterioare Art.16, **Se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei efectuarea operațiunilor de import, export, circulație intracomunitară, transport și comercializare a plantelor, produselor vegetale și altor obiecte care nu respectă**

exigențele fitosanitare prevăzute de legislația fitosanitară, precum și nerespectarea/neaplicarea măsurilor fitosanitare prevăzute de legislația fitosanitară în vigoare, în cazul depistării unui organism de carantină."

Pentru alte informații vă rugăm să ne contactați .

Cu stimă,

**Intocmit,
Dumitru – Iulian PĂPURICĂ**



**Coordonator Oficiul Fitosanitar Teleorman
ing. Florian OLTEANU**





Autoritatea Națională Fitosanitară

Oficiul Fitosanitar Teleorman
Loc. Alexandria, str. Libertatii, Nr.99
jud. Teleorman, cod.140009

TEL 0247313575
FAX 0247313575
www.anfd.ro



BULETIN de AVERTIZARE
Nr. 01 din 27.02. 2020

Privind combaterea agentilor patogeni si daunatorilor in spatii inchise.
In aceasta perioada in procesul de producere a rasadurilor in sere,solarii,rasadnite in vederea obtinerii de rasaduri de calitate superioara ,libera de boli ,daunatori se vor respecta urmatoarele metode de prevenire si combatere.

-Dezinfectarea termica a solului.

Se face la cantitati mici de pamant necesare in rasadnite si sere prin incalzirea pamantului (la peste 80°C) pe tabla.

-Sterilizarea prin caldura umeda.

Se face prin introducerea ghivecelor ,uneltelor mici in apa clocotita si la sol prin oparirea cu apa clocotita(10 l/mp).

Alte metode sunt pe cale chimica cum ar fi ;

-Dezinfectia pamantului care se face cu 5-7 zile inainte de plantat cu produse ca; PREVICUR ENERGY-0.1%(3l sol./mp)

-Dezinsectia semintelor ptr.rasaduri se face cu 2-3 zile inainte de semanat cu ; APRON XL 350 ES-1 ml/kg.

-Dupa semanat inainte de rasarire se trateaza patul germinativ la suprafata cu ; MERPAN 80 WDG-0.15% cu 4-5 l sol/mp.(CAPTADIN 80 WDG a doua denumire comerciala).

-Dupa rasarire pana la repicare se vor trata rasadurile cu produsele pentru combaterea patogenilor;

PREVICUR ENERGY-3 l/ha tratament aplicat prin picurare, MERPAN 80WDG-. (CAPTADIN 80 WDG a doua denumire comerciala)

0.15%,tratamentul se repeta la 7 zile.

-Pentru daunatori se aplica un tratament cu ;

ACTARA 25 WG -0,80 kg/ha.

-Inainte de transplantarea rasadurilor in camp se va trata terenul ptr. agenti patogeni,daunatori de sol si se vor utiliza urmatoarele ppp;

NEMASOL 510 -700ltr/ha,NEMATHORIN 10 G-15kg/ha prin incorporare.

-Pentru coropisnite se va utiliza ;

COROCID SUPER-20kg/ha prin incorporarea acestora .

-La rasadnite ,solarii,sere se va face dezinfectarea si dezinsectia partilor(tocuri de rasadnite, rame de lemn,utilaje folosite,cararile dintre spatii)prin imbaieri cu o



Autoritatea Națională Fitosanitară

Oficiul Fitosanitar Teleorman
Loc. Alexandria, str. Libertatii, Nr.99
jud. Teleorman, cod. 140009

TEL 0247313575
FAX 0247313575
www.anfd.ro



BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.02 din 27.02.2020

Pentru Paduchele din San Jose +oua acarieni+oua afide la pomii fructiferi .



Pentru combatere se recomanda executarea tratamentului folosind unul din produsele de mai jos dupa caz;

1)Tratamente cu produse cuprice (stropirea albastra),

ALCUPRAL 50 PU – 0,2% la samburoase si alte specii 0,3% la semintoase	sau	BOUILLE BORDELAISE WDG- 0,5%-5kg/ha la samburoase si alte specii 7,5 kg/ha la semintoase
--	-----	---

2)Tratamentul pentru combaterea larvelor si insectelor hibernante se aplica la 14-16 zile de la efectuarea tratamentului cu produse cuprice folosind unul din produsele de mai jos dupa caz;

JUVINAL 10 EC-0,1% Paduchele din San Jose larve hibernante sau	OVIPRON TOP-2500ml/100 ltr.apa (mar,par,prun,cires)
---	---



Autoritatea Națională Fitosanitară

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Teleorman
Loc. Alexandria, str. Libertatii, Nr.99
jud. Teleorman, cod.140009

TEL 0247313575
FAX 0247313575
www.anfd.ro



**BULETIN DE AVERTIZARE
NR.03 din 27.02.2020**

**PENTRU ROZATOARE LA CULTURILE AGRICOLE ,PLANTATI
POMICOLE ,PEPINIERA.**



Pentru combatere se recomanda executarea tratamentului folosind unul din produsele de mai jos :

RODENTICID:

BROMAKOL -25/50gr.momeli /galerie activa

SAU alte produse de protectie a plantelor omologate.

Perioada optima de aplicare a tratamentului /4-5 colonii active /ha .

OBSERVATII;

Se pot folosi si alte produse pentru protectie a plantelor omologate

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor,pe cele de securitate a muncii,de protectie a albinelor si animalelor,conform

Protocolului de colaborare nr.3242/F/21.10.2016 dintre MADR-ANF si ROMAPIS.

Ord. comun 45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii

Rurale,al Asociatiei Crescatorilor de albine din Romania ,al Ministerului

Transporturilor,al Ministerul Mediului ,al Departamentului pentru Administratie